



Wtyczki przenośne SHARK IP44

NR KATALOGOWY	TYP
013-6	16A 230V 2P+Z
014-6	16A 400V 3P+Z
015-6	16A 400V 3P+Z+N
023-6	32A 230V 2P+Z
024-6	32A 400V 3P+Z
025-6	32A 400V 3P+Z+N



Wtyczki przenośne IP67

NR KATALOGOWY	TYP
0142-6	16A 400V 3P+Z TWIST
0152-6	16A 400V 3P+Z+N TWIST
0242-6	32A 400V 3P+Z TWIST
0252-6	32A 400V 3P+Z+N TWIST
035-6	63A 400V 3P+Z+N
045-6	125A 400V 3P+Z+N



Gniazda przenośne SHARK IP44

NR KATALOGOWY	TYP
213-6	16A 230V 2P+Z
214-6	16A 400V 3P+Z
215-6	16A 400V 3P+Z+N
223-6	32A 230V 2P+Z
224-6	32A 400V 3P+Z
225-6	32A 400V 3P+Z+N



Gniazda przenośne IP67

NR KATALOGOWY	TYP
2142-6	16A 400V 3P+Z TWIST
2152-6	16A 400V 3P+Z+N TWIST
2242-6	32A 400V 3P+Z TWIST
2252-6	32A 400V 3P+Z+N TWIST
235-6	63A 400V 3P+Z+N
245-6	125A 400V 3P+Z+N



Gniazda stałe IP44 oraz IP67

NR KATALOGOWY	TYP
113-6	16A 230V 2P+Z
114-6	16A 400V 3P+Z
115-6	16A 400V 3P+Z+N
123-6	32A 230V 2P+Z
124-6	32A 400V 3P+Z
125-6	32A 400V 3P+Z+N
1142-6	16A 400V 3P+Z
1152-6	16A 400V 3P+Z+N
1242-6	32A 400V 3P+Z
1252-6	32A 400V 3P+Z+N
135-6	63A 400V 3P+N+Z
145-6	125A 400V 3P+N+Z

Wtyczki przenośne SHARK – zwrotnica faz IP44

NR KATALOGOWY	TYP
7014-6	16A 400V 3P+Z
7015-6	16A 400V 3P+Z+N
7024-6	32A 400V 3P+Z
7025-6	32A 400V 3P+Z+N



Gniazdo stałe z wyłącznikiem „COMBO-POL” IP44, IP67

NR KATALOGOWY	TYP
96061540W	16A 400V 3P+Z+N, wył. 0-1
96061541W	16A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V
96061542W	16A 400V 3P+Z+N, gniazda 2x230V, wył. 0-1
96062540W	32A 400V 3P+Z+N, wył. 0-1
96062541W	32A 400V 3P+Z+N, gniazdo 230V, wył. 0-1
96062542W	32A 400V 3P+Z+N, gniazda 2x230V, wył. 0-1



Wtyczki gumowe jednofazowe 16A 2P+Z 230V seria Taurus i Top Taurus IP44

NR KATALOGOWY	TYP
0521-s	Wtyczka z bolcem „uni-schuko” gumowa
0522-s	Wtyczka z bolcem „uni-schuko” pełna guma
05821-s	Wtyczka gumowa, kątowna „uni-schuko”
05822-s	Wtyczka w pełni gumowa, kątowna „uni-schuko”
05622-s	Wtyczka w pełni gumowa



Gniazda gumowe jednofazowe 16A 2P+Z 230V seria Taurus i Top Taurus IP44

NR KATALOGOWY	TYP
2410-sw	Gniazdo gumowe z bolcem
2411-sw	Gniazdo gumowe z bolcem + zatyczka
24611-s	Gniazdo gumowe z bolcem + zatyczka
24311-sw	Rozgałęźnik gumowy z bolcem + zatyczka



Przedłużacze zwijane jednofazowe typu „NIEMCZA” – bęben z tworzywa

NR KATALOGOWY	TYP
9131T48123	Wejście: 20 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9131T48163	Wejście: 30 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9131T48173	Wejście: 40 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9131T48153	Wejście: 50 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9131Q48123	Wejście: 20 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44
9131Q48163	Wejście: 30 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44
9131Q48173	Wejście: 40 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44
9131Q48153	Wejście: 50 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44





Przedłużacze zwijane jednofazowe typu „JAWOR” – bęben stalowy

NR KATALOGOWY	TYP
9111T48123	Wejście: 20 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9111T48163	Wejście: 30 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9111T48173	Wejście: 40 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9111T48153	Wejście: 50 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 4 x GS 16A 2P+Z 230V IP20
9111Q48123	Wejście: 20 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44
9111Q48163	Wejście: 30 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44
9111Q48173	Wejście: 40 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44
9111Q48153	Wejście: 50 mb H05RRR-F 3x1,5 (OW) wtyczka gumowa 16A 2P+Z 230V Wyjście: 3 x GS 16A 2P+Z 230V IP44